

NATURAL NX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

NATURAL NX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE



SOFFIONI	
SHOWER HEADS	23

COLONNE DOCCIA	
SHOWER COLUMNS	63

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI	
SLIDE RAIL SETS AND SHOWER KITS	107

RUBINETTERIA DOCCIA	
SHOWER MIXER	137

PROGETTI DOCCIA	
SHOWER PROJECT	153

RICAMBI	
SPARE PARTS	163


COLORI E FINITURE	
COLOURS AND FINISHES	173

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



www.amref.org



NATURALNX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE

**BONGIO PER
L'ACQUA**

BONGIO FOR
WATER

AMREF porta l'acqua.

Nel mondo più di un miliardo di persone sono costrette a utilizzare acqua contaminata, principale veicolo di malattie. In Africa 4 decessi su 5 sono legati all'acqua, spesso un bene molto lontano da raggiungere. Acqua pulita vuol dire vita. Acqua vicina vuol dire progresso sociale ed economico.

I progetti idrici di AMREF sono suddivisi tra Kenya, Uganda e Tanzania.

AMREF gives the water.

In the world, more than a thousand millions people have to utilize contaminated water, main carrier of illness. In Africa 4 deaths on 5 are due to bad water, too much often something very far to reach. Clean water means life. Close water means social and economical progress. The water projects of AMREF are located in Kenya, Uganda and Tanzania.



L'acqua non è finita ma non è infinita...

Water is limited source, not everlasting...

NATURALNX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE

Bongio promuove l'iniziativa "I LOVE WATER", volendo sensibilizzare alla cultura del risparmio d'acqua quale bene fondamentale e insostituibile.
Per questo tutte le docce, verranno fornite di un dispositivo atto a ridurre la portata d'acqua, senza precluderne i scenografici effetti e la corretta funzionalità ma garantendo un sostanziale risparmio sia economico che energetico,

Bongio promotes the campaign "I LOVE WATER", wishing to push the culture of the water's saving as a fundamental and unreplaceable good.
All the bongio showers will have a particular device that will reduce the flow of the water without limiting the functionality and the design, but granting to have an important energetic and economic save.



NATURALNX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE

tutte le nostre docce sono fornite di limitatore di portata con la possibilità di essere rimosso, nel caso in cui si voglia utilizzare la massima portata d'acqua.

all our showers have a flow rate reducer which can be removed in case you want to use the maximum flow of the water.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936





NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SHOWER



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

NATURAL NX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE


Bongio design

SHOWER

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

design Marco Poletti

RIVA HT



i nuovi percorsi
dell'acqua
*the new
water paths*



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

design Massimiliano Della Monaca

SOFFI



il vero vetro artistico
di Murano, per una doccia
s sofisticata ed elegante

the real artistic murano
glass for an elegant and
sophisticated shower



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

design Antonio Bongio . Marco Poletti . Vegni design
concept Roberto Nicolai

ACQUAVIVA





TOOLS

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

design Argenti & Marchini

SHOWER





NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



SOFFIONI

SHOWER HEADS



PRODOTTI A RISPARMIO D'ACQUA
WATER SAVE PROGRAM

NEW

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS





CODICE/CODE 889

SOFFIONE DOCCIA A PARETE IN ACCIAIO CON DOPPIO GETTO.
STEEL WALL SHOWER HEAD WITH DOUBLE JET.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE



**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**IL SOFFIONE 889 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 14 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 889 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 14 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	14	l/min
Shower exit	2 bar	19,5	l/min
	3 bar	26	l/min
	4 bar	29,4	l/min
	5 bar	32	l/min

Uscita Cascata	1 bar	14	l/min
Water fall exit	2 bar	22,5	l/min
	3 bar	26,5	l/min
	4 bar	30	l/min
	5 bar	36	l/min

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design







NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 890

SOFFIONE DOCCIA A PARETE IN OTTONE CON GETTO A CASCATA.
BRASS WALL WATER FALL SHOWER HEAD.




PORTATE A PRESSIONE DINAMICA FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**IL SOFFIONE 890 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 15 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 890 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 15 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	13,8 l/min
Shower exit	2 bar	38 l/min
	3 bar	46 l/min
	4 bar	57 l/min
	5 bar	63 l/min




NX SHOWER
bongio
DAL 1936



NEW

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 888/80

SOFFIONE DOCCIA QUADRO INCASSO A SOFFITTO CM 80X80 IN ACCIAIO.
80X80 CMS STEEL SQUARE CEILING SHOWER HEAD.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

IL SOFFIONE 888/80 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 32 L/MIN.
THE CEILING SHOWER HEAD 888/80
HAS A LIMITATION SYSTEM TO 32 L/M.

DA INSTALLARE IN ABBINAMENTO AD UN
MISCELATORE CON CAPACITÀ DI EROGARE
ALMENO 32 LT/MIN.
SI RACCOMANDA INOLTRE UNO SCARICO
ADEGUATO ALLA PORTATA DEI SOFFIONI
DOCCIA.

TO BE INSTALLED TOGETHER WITH A MIXER
WITH A MINIMUM FLOW RATE OF 32 LT/MIN.
IT HAS SUGGESTED TO USE AN SDEGUATE DRAIN
CONSIDERING THE FLOW RATE OF THE SHOWER HEAD.



Uscita Doccia	2 bar	27	l/min
Shower exit	3 bar	34	l/min
	4 bar	43	l/min
	5 bar	47	l/min





NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design

NEW

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 888/50

SOFFIONE DOCCIA QUADRO INCASSO A SOFFITTO CM 50X50 IN ACCIAIO.
50X50 CMS STEEL SQUARE CEILING SHOWER HEAD.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

—●— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

IL SOFFIONE 888/50 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 16 L/MIN
DA 1 A 5 BAR.
THE CEILING SHOWER HEAD 888/50
HAS A LIMITATION SYSTEM TO 16 L/M.





Uscita Doccia	1 bar	17	l/min
Shower exit	2 bar	26	l/min
	3 bar	33	l/min
	4 bar	42	l/min
	5 bar	46	l/min

NEW

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 888/46

SOFFIONE DOCCIA RETTANGOLARE INCASSO A SOFFITTO CM 40X60 IN ACCIAIO.
40X60 CMS STEEL RECTANGULAR CEILING SHOWER HEAD.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

IL SOFFIONE 888/46 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 16 L/
MIN DA 1 A 5 BAR.
THE CEILING SHOWER HEAD 888/46
HAS A LIMITATION SYSTEM TO 16 L/M.




Uscita Doccia	1 bar	17,3 l/min
Shower exit	2 bar	26,5 l/min
	3 bar	34 l/min
	4 bar	42 l/min
	5 bar	47 l/min

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

ACQUAVIVA



CODICE/CODE 56991/22


BOCCA INCASSO A PARETE CM 22 IN OTTONE
CON GETTO A CASCATA E REGOLATORE DI PORTATA.
22 CMS BUILT-IN BRASS WATER FALL SPOUT
WITH FLOW REGULATION SYSTEM.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

—●— CASCATA / WATER FALL

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

DISPONIBILE CON BOCCA
DA CM 12/18/22.
AVAILABLE WITH SPOUT 12/18/22 CMS



Uscita Doccia	1 bar	15 l/min
Shower exit	2 bar	23 l/min
	3 bar	28 l/min
	4 bar	32 l/min
	5 bar	34 l/min

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Antonio Bongio
Marco Poletti
Vegni design


concept
Roberto Niccolai



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

RIVA HT



CODICE/CODE 58883


SOFFIONE IN OTTONE A PARETE CON BRACCIO DOCCIA,
GETTO A CASCATA E REGOLATORE DI PORTATA.

BRASS WALL WATER FALL SHOWER HEAD WITH ARM AND FLOW REGULATION SYSTEM.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ CASCATA / WATER FALL

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.



Uscita Doccia	1 bar	9	l/min
Shower exit	2 bar	16	l/min
	3 bar	19	l/min
	4 bar	22	l/min
	5 bar	24,5	l/min




NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Marco Poletti

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

SOFFI



36



CODICE/CODE 60960

SOFFIONE TONDO Ø MM 200 IN VETRO DI MURANO.

Ø 200 MMS SHOWER HEAD MADE BY REAL MURANO GLASS.

DA INSTALLARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON I BRACCI A SOFFITTO ART 60804.


TO BE INSTALLED ONLY TOGETHER WITH OUR CEILING SHOWER ARM ART 60804.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE




**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**SOFFIONE DOCCIA 60960 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 60960 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.



FINITURE / FINISHING



Uscita Doccia Shower exit	1 bar	11	l/min
	2 bar	14	l/min
	3 bar	18	l/min
	4 bar	21	l/min
	5 bar	24	l/min




NX SHOWER
bongioi
DAL 1936

design
Massimiliano
Della Monaca

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

SOFFI



38



CODICE/CODE 60961

SOFFIONE Ø MM 100 IN VETRO DI MURANO.


Ø 100 MMS SHOWER HEAD MADE BY REAL MURANO GLASS.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE



**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**SOFFIONE DOCCIA 60961 È DOTATO
DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 60961
HAS A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.



PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

Uscita Doccia Shower exit	1 bar	16	l/min
	2 bar	22	l/min
	3 bar	24	l/min
	4 bar	28	l/min
	5 bar	30	l/min





NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Massimiliano
Della Monaca

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 880

SOFFIONE DOCCIA TONDO Ø MM 225 IN OTTONE.


Ø 225 MMS BRASS ROUND SHOWER HEAD.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE



**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**SOFFIONE DOCCIA 880 È DOTATO
DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 880 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.





Uscita Doccia	1 bar	11	l/min
Shower exit	2 bar	14	l/min
	3 bar	18	l/min
	4 bar	21	l/min
	5 bar	24	l/min



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 882

SOFFIONE DOCCIA TONDO Ø MM 300 IN OTTONE.


Ø 300 MMS BRASS ROUND SHOWER HEAD.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA


FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE



**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**

MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.




**SOFFIONE DOCCIA 882 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 14 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 882 HAS A LIMITATION
SYSTEM TO 14 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	22	l/min
Shower exit	2 bar	32	l/min
	3 bar	40	l/min
	4 bar	46	l/min
	5 bar	54	l/min

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE **883**


SOFFIONE DOCCIA TONDO Ø MM 300 SPESSORE 4 MM IN ACCIAIO.

Ø 300 MMS STEEL ROUND SHOWER HEAD, 4 MMS THICK.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE



**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.



**SOFFIONE DOCCIA 883 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 14 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 883 HAS A LIMITATION
SYSTEM TO 14 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	17	l/min
Shower exit	2 bar	26	l/min
	3 bar	36	l/min
	4 bar	42	l/min
	5 bar	44	l/min

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 879

SOFFIONE DOCCIA QUADRO MM 300X300 IN OTTONE.
300X300 MMS BRASS SQUARE SHOWER HEAD.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**IL SOFFIONE DOCCIA 879 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 14 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 879 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 14 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	22	l/min
Shower exit	2 bar	32	l/min
	3 bar	40	l/min
	4 bar	46	l/min
	5 bar	54	l/min





NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 881

SOFFIONE DOCCIA QUADRO MM 195X195 IN OTTONE.
195X195 MMS BRASS SQUARE SHOWER HEAD.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ **SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM**
◆ **CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM**

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**SOFFIONE DOCCIA 881 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 881 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	11,5	l/min
Shower exit	2 bar	18	l/min
	3 bar	22	l/min
	4 bar	26	l/min
	5 bar	28	l/min

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design





NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 887

SOFFIONE DOCCIA QUADRO MM 200X200 IN ABS.
200X200 MMS ABS SQUARE SHOWER HEAD.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ **SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM**
■ **CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM**

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**SOFFIONE DOCCIA 887 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 887 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.





Uscita Doccia	1 bar	21	l/min
Shower exit	2 bar	30	l/min
	3 bar	38	l/min
	4 bar	44	l/min
	5 bar	48	l/min

NEW

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 886

SOFFIONE DOCCIA TONDO Ø 208 MM IN ABS.

Ø 208 MMS ABS ROUND SHOWER HEAD.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**

MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**SOFFIONE DOCCIA 886 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**



THE SHOWER HEAD 886 HAS
A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	22	l/min
Shower exit	2 bar	32	l/min
	3 bar	38	l/min
	4 bar	42	l/min
	5 bar	45	l/min

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS



CODICE/CODE 860

SOFFIONE 48 GETTI Ø MM 170 IN OTTONE.


Ø 170 MMS BRASS SHOWER HEAD WITH 48 HOLES.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**SOFFIONE DOCCIA 860 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 860 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.



Uscita Doccia	1 bar	16	l/min
Shower exit	2 bar	24	l/min
	3 bar	30	l/min
	4 bar	32	l/min
	5 bar	38	l/min

NX SHOWER
bongio
DAL 1936


Bongio design



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

ONE



CODICE/CODE 847


SOFFIONE DOCCIA A MURO IN OTTONE CON SNODO.
ADJUSTABLE BRASS WALL SHOWER HEAD.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

SOFFIONE DOCCIA 847 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 9 L/MIN.
THE SHOWER HEAD 847 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 9 L/M.





Uscita Doccia	1 bar	8	l/min
Shower exit	2 bar	12	l/min
	3 bar	15	l/min
	4 bar	17	l/min
	5 bar	18,5	l/min

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

MOON




CODICE/CODE 848

SOFFIONE DOCCIA A MURO IN OTTONE CON SNODO.
ADJUSTABLE BRASS WALL SHOWER HEAD.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.




Uscita Doccia	1 bar	17	l/min
Shower exit	2 bar	26	l/min
	3 bar	36	l/min
	4 bar	42	l/min
	5 bar	44	l/min

NEW

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI
SHOWER HEADS

BODY JET



CODICE/CODE **867/Q**



BODY JET INCASSO QUADRO IN ABS, ORIENTABILE, GETTO PIOGGIA.
BUILT-IN ABS SQUARE ORIENTABLE BODY SPRAY, RAIN FUNCTION.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.



BODY JET 867/Q È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 4 L/MIN.
BODY JET 867/Q HAS A LIMITATION
SYSTEM TO 4 L/M.

NEW

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

BODY JET



CODICE/CODE 867/R



BODY JET INCASSO TONDO IN ABS, ORIENTABILE, GETTO PIOGGIA IN ABS.
BUILT-IN ABS ROUND ORIENTABLE BODY SPRAY, RAIN FUNCTION.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM





**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**BODY JET 867/R È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 4 L/MIN.**
BODY JET 867/R HAS A LIMITATION
SYSTEM TO 4 L/M.

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

BODY JET



CODICE/CODE 867/RO

SOFFIONCINO LATERALE TONDO IN OTTONE, ORIENTABILE, GETTO PIOGGIA.
ORIENTABLE BRASS BODY SPRAY SHOWER, RAIN FUNCTION.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.

**BODY JET 867/RO È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 1,75 L/MIN.**
BODY JET 867/RO HAS A LIMITATION
SYSTEM OF 1,75 L/M FOR 1 TO 5 BAR.




Uscita Body Jet	1 bar	9,5	l/min
Body Jet exit	2 bar	14	l/min
	3 bar	16	l/min
	4 bar	20	l/min
	5 bar	22	l/min

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

SOFFIONI SHOWER HEADS

BODY JET



CODICE/CODE 867/QU

SOFFIONCINO LATERALE QUADRO IN OTTONE, ORIENTABILE, GETTO PIOGGIA.
ORIENTABLE BRASS BODY SPRAY SHOWER, RAIN FUNCTION.




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.


**BODY JET 867/QU È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 1,75 L/MIN.**
BODY JET 867/QU HAS A LIMITATION
SYSTEM OF 1,75/L/M FOR 1 TO 5 BAR.




Uscita Body Jet	1 bar	9,5	l/min
Body Jet exit	2 bar	14	l/min
	3 bar	16	l/min
	4 bar	20	l/min
	5 bar	22	l/min

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

BRACCI DOCCIA SHOWER ARMS





CODICE/CODE 803
BRACCIO DOCCIA MM 220 IN OTTONE.
220 MMS BRASS SHOWER ARM.




CODICE/CODE 805
BRACCIO DOCCIA MM 340 IN OTTONE.
340 MMS BRASS SHOWER ARM.

NX SHOWER
bongio
DAL 1936




NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

BRACCI DOCCIA SHOWER ARMS



CODICE/CODE 802-30/35/40
BRACCIO DOCCIA MM 300/350/400 IN OTTONE.
300/350/400 MMS BRASS SHOWER ARM.




NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 806
BRACCIO DOCCIA QUADRO MM 350 IN OTTONE.
350 MMS BRASS SHOWER ARM SQUARE SECTION.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE


BRACCI DOCCIA SHOWER ARMS

NEW



CODICE/CODE 801-10/30

BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO DA MM 100/300 IN OTTONE, SEZIONE QUADRA.
100/300 MMS BRASS CEILING SHOWER ARM, SQUARE SECTION.




NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 804-15/30

BRACCIO DOCCIA SOFFITTO DA MM 150/300 IN OTTONE.
150/300 MMS BRASS CEILING SHOWER ARM.


NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

BRACCI DOCCIA SHOWER ARMS



CODICE/CODE 60804-30

BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO MM 300 IN OTTONE.
300 MMS BRASS CEILING SHOWER ARM.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 60804-40

BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO MM 400 IN OTTONE.
400 MMS BRASS CEILING SHOWER ARM.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



COLONNE DOCCIA

SHOWER COLUMNS



PRODOTTI A RISPARMIO D'ACQUA
WATER SAVE PROGRAM

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

ACQUAVIVA

CODICE/CODE 56131

COLONNA DOCCIA MM 1550 CON
MISCELATORE A CARTUCCIA
PROGRESSIVA, SET DOCCIA,
DEVIATORE E DISPOSITIVO DI
REGOLAZIONE PORTATA.

1550 MMS SHOWER COLUMN WITH
PROGRESSIVE CARTRIDGE MIXER,
SHOWER SET, DIVERTER AND FLOW
REGULATION SYSTEM.


RICAMBI / SPARE PARTS

9822 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9821 - CARTUCCIA PER DEVIATORE
DIVERTER CARTRIDGE

855 - DOCCETTA / HANDSHOWER


9603 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE



PORTATE A PRESSIONE DINAMICA FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

USCITA DOCCIA / SHOWER EXIT



USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Antonio Bongio
Marco Poletti
Vegni design
concept
Roberto Niccolai




THE NEW SIZE OF PLEASURE

**COLONNA DOCCIA COMPLETA DI
MISCELATORE, DEVIATORE E SET DOCCIA.
SHOWER COLUMN WITH MIXER,
DIVERTER AND HANDSHOWER SET.**


850 - DOCGETTA / HANDSHOWER

MYAMYX




MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve



The graph shows a linear relationship between the bar number and the flow rate. The data points are as follows:

Bar	PORTA L/MIN.	L/MIN FLOW RATE
1	6,5	6,5
2	9	9
3	12,6	12,6
4	14,4	14,4
5	16	16

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

The graph shows a linear relationship between the bar number and the flow rate. The data points are as follows:

Bar	Flow Rate (L/MIN)
1	7.5
2	10
3	12.8
4	15.5
5	17.8

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Marco Poletti



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

CODICE/CODE 54131

COLONNA DOCCIA COMPLETA
DI MISCELATORE TERMOSTATICO,
DEVIATORE E SET DOCCIA.
SHOWER COLUMN COMPLETE WITH
THERMOSTATIC MIXER, DIVERTER
AND HANDSHOWER SET.

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

SPRING RAIN


RICAMBI / SPARE PARTS

9811 - CARTUCCIA TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE

9821 - CARTUCCIA PER DEVIATORE
DIVERTER CARTRIDGE

9602 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

850 - DOCCETTA / HANDSHOWER




**SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN**

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE
OF USE: 1 BAR.


DETTAGLIO / DETAIL A

Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve




DETTAGLIO / DETAIL B

Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve




USCITA DOCCIA / SHOWER EXIT



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	7	10	12,5	14,5	16,4
	Con Limitatore With limitation system	L/Min.	6	6	6	6	6

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



	Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	7,8	11	13,8	15,8	18
	Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

GRIP

CODICE/CODE 47131
COLONNA DOCCIA INCASSO
CON RUBINETTERIA
TERMOSTATICA, DEVIATORE,
SOFFIONCINI BASCULANTI E
KIT DOCCIA.
BUILT-IN SHOWER COLUMN
WITH THERMOSTATIC MIXER,
DIVERTER, MOVABLE SPRAYES
AND HANDSHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS
9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE
9807 - CARTUCCIA PER DEVIATORE
DIVERTER CARTRIDGE
9602 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE
850 - DOCCETTA / HANDSHOWER




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

USCITA DOCCIA / SHOWER EXIT




▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	7,5	11	13,8	16,2	18,4
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	6	6	6	6	6

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE




DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO / DETAIL B



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT




▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	9,2	13,5	16,5	19	20,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
 DAL 1936

Bongio design



PRESSIONE BAR
 BAR PRESSURE



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

GRIP

CODICE/CODE 47131/ES
COLONNA DOCCIA ESTERNA
CON RUBINETTERIA
TERMOSTATICA, DEVIATORE,
SOFFIONCINI BASCULANTI E KIT
DOCCETTA.
EXTERNAL SHOWER COLUMN
WITH THERMOSTATIC MIXER,
DIVERTER, MOVABLE SPRAYES
AND HANDSHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS

9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9807 - CARTUCCIA PER DEVIATORE
DIVERTER CARTRIDGE

9602 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

850 - DOCCETTA / HANDSHOWER




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

USCITA DOCCIA / SHOWER EXIT




▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	7,5	11	13,8	16,2	18,4
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	6	6	6	6	6

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE




DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO / DETAIL B



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT




▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	9,2	13,5	16,5	19	20,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
 DAL 1936

Bongio design



PRESSIONE BAR
 BAR PRESSURE



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

ONE

CODICE/CODE 29531

COLONNA DOCCIA A
PAVIMENTO COMPLETA DI
RUBINETTERIA, DEVIATORE
E SET DOCCIA
FLOOR SHOWER COLUMN
COMPLETE WITH TAPS,
DIVERTER AND SHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS

9792 - VITONE / MECHANISM

9791 - VITONE / MECHANISM

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

856 - DOCCETTA / HANDSHOWER




DISPONIBILE CON FISSAGGIO A MURO - CODICE 29531/P
AVAILABLE WITH WALL FIXING - CODE 29531/P

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT




▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	8,2	13	16	18	20,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	8,2	13	14	14	14

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE




DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

DETTAGLIO / DETAIL B



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	8,5	13	16,5	18	20,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Marco Poletti



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

RIVA HT

CODICE/CODE 58131
COLONNA DOCCIA
THERMOSTATIC CON
DEVIATORE, SET DOCCIA
E DISPOSITIVO DI
REGOLAZIONE DI PORTATA.
THERMOSTATIC SHOWER
COLUMN WITH DIVERTER,
SHOWER SET AND FLOW
REGULATION SYSTEM.

RICAMBI / SPARE PARTS
9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE
9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE
920 - DOCCETTA / HANDSHOWER




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.


USCITA CASCATA / WATER FALL EXIT



PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE




DETTAGLIO / DETAIL A



Regolatore da 5 l/
min. e valvola di
non ritorno
5 l/m limitation
system and not
return valve

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Marco Poletti

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

NEW

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS


CODICE/CODE 54550/D
COLONNA DOCCIA ESTERNA
TERMOSTATICA QUADRA CON
DEVIATORE, SET DOCCIA E
SOFFIONE 300X300 MM.
SQUARE THERMOSTATIC
SHOWER COLUMN WITH
DIVERTER, HANDSHOWER SET
AND 300X300 MMS SHOWER
HEAD.

RICAMBI / SPARE PARTS


9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE
9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE
854 - DOCCETTA / HANDSHOWER



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN



DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.


USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	9,7	13,8	17	19,7	22
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	9,7	13,8	14	14	14

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	10	14	17,4	20	22,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936


design
Marco Poletti



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

T-MIX



Regolatore da 5 l/min. e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system and not return valve

CODICE/CODE 32547/ED

TERMOSTATICO DOCCIA ESTERNO

CON TUBO, DEVIATORE SOFFIONE E SET DOCCIA.

EXTERNAL THERMOSTATIC SHOWER MIXER WITH TUBE,
DIVERTER, SHOWER HEAD AND HANDSHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS

9809 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9817 - CARTUCCIA APERTURA-CHIUSURA / OPEN-CLOSE CARTRIDGE

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

850 - DOCCETTA / HANDSHOWER

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.

MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN


USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	8	10,5	13,6	16,2	19,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	8	8	8	8	8

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	8,5	11,8	14,5	18	22
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

SUOGIÙ

CODICE/CODE **54547/D**

SUOGIU' TERMOSTATICO ESTERNO COASSIALE
ORIZZONTALE O VERTICALE CON FERMO, DEVIATORE,
SOFFIONE DOCCIA TONDO E SET DOCCIA.

SUOGIU' COAXIAL HORIZONTAL OR VERTICAL EXTERNAL
THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER, ROUND SHOWER
HEAD AND HANDSHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS



9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE


850 - DOCCETTA / HANDSHOWER



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN



DETTAGLIO / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.


MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT



PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

SUOGIÙ

CODICE/CODE 54548/D

SUOGIU' TERMOSTATICO ESTERNO COASSIALE
ORIZZONTALE O VERTICALE CON FERMO, DEVIATORE
SOFFIONE DOCCIA QUADRO E SET DOCCIA.
SUOGIU' COAXIAL HORIZONTAL OR VERTICAL EXTERNAL
THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER SQUARE
SHOWER HEAD AND HANDSHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS

9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

854 - DOCCETTA / HANDSHOWER



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.



MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT




▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	9,7	13,8	17	19,7	22
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	8	8	8	8	8

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE




DETTAGLIO / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	10	14	17,4	20	22,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

SUOGIÙ

CODICE/CODE 54546/D
COLONNA DOCCIA
TERMOSTATICA ESTERNA
COASSIALE, TUBO Ø MM
42, DEVIATORE, SOFFIONE
TONDO Ø MM 300 E SET
DOCCIA.

COAXIAL EXTERNAL
SHOWER COLUMN Ø 42
MM WITH THERMOSTATIC
MIXER, DIVERTER, Ø 300 MM
ROUND SHOWER HEAD AND
HANDSHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS

9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

850 - DOCCETTA / HANDSHOWER




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT




▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	9,7	13,8	17	19,7	22
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	9,7	13,8	14	14	14

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE




DETTAGLIO / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	10	14	17,4	20	22,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS



MYAMYX

CODICE/CODE 46537/D

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO CON TUBO, DEVIATORE, SOFFIONE E SET DOCCIA, CARTUCCIA PROGRESSIVA.

EXTERNAL SHOWER MIXER WITH TUBE, DIVERTER, SHOWER HEAD AND HANDSHOWER SET, PROGRESSIVE CARTRIDGE.


RICAMBI / SPARE PARTS

9822 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

850 - DOCCETTA / HANDSHOWER

DETTAGLIO / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min.
e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system
and not return valve

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA

FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.

MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN


USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	8	12,2	14,5	17,2	19,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	8	8	8	8	8

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	9	13	16,5	20	22
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

design
Marco Poletti



NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

AXEL

CODICE/CODE **15537/D**

GRUPPO DOCCIA ESTERNO CON TUBO,
DEVIATORE, SOFFIONE E SET DOCCIA.



EXTERNAL SHOWER MIXER WITH TUBE,
SHOWER HEAD AND HANDSHOWER SET.

RICAMBI / SPARE PARTS


9792 - VITONE / MECHANISM

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

851 - DOCCETTA / HANDSHOWER



DETTAGLIO / DETAIL A




Regolatore da 6 l/min.
e valvola di non ritorno
6 l/m limitation system
and not return valve

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.


USCITA SOFFIONE / SHOWER HEAD EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	8,5	11,5	13,9	16	18
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	8	8	8	8	8

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

USCITA DOCCETTA / HANDSHOWER EXIT



▲ Miscelata / Mix 38° Senza Limitatore Without limitation system	L/Min.	10	14	17,4	20	22,5
● Con Limitatore With limitation system	L/Min.	5	5	5	5	5

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

NEW

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

CODICE/CODE 809


COLONNA DOCCIA RETTANGOLARE
CON PRESA ACQUA BASSA,
DEVIATORE, SOFFIONE Ø 300 MM,
SUPPORTO DOCCIA SCORREVOLE,
DOCCETTA Ø 140 MM E FLESSIBILE
DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM.
RECTANGULAR SHOWER COLUMN
WITH LOW WATER SUPPLY, DIVERTER,
300 MMS SHOWER HEAD, SHOWER
SLIDING SUPPORT, 140 MMS
HANDSHOWER AND 1500 MMS
DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE


882 - SOFFIONE / SHOWER HEAD

924 - DOCCETTA / HANDSHOWER




PORTATE A PRESSIONE DINAMICA FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



◀ **SOFFIONE DOCCIA 882 È DOTATO DI LIMITATORE DI PORTATA DA 14 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 882 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 14 L/M.

LA DOCCETTA 924 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
THE HANDSHOWER 924 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M. ▶



Uscita Doccia	1 bar	6,5	l/min
Shower exit	2 bar	10,5	l/min
	3 bar	12,5	l/min
	4 bar	15,9	l/min
	5 bar	19	l/min

Uscita Doccia	1 bar	6,5	l/min
Shower exit	2 bar	10	l/min
	3 bar	12	l/min
	4 bar	14,2	l/min
	5 bar	16,5	l/min

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

Bongio design



NEW

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

NX SHOWER
bongio
DAL 1936




CODICE/CODE 811/R

TUBO DOCCIA IN OTTONE
CON PRESA ACQUA BASSA,
DEVIATORE, SOFFIONE TONDO
Ø 225 MM CON SUPPORTO
DOCCIA SCORREVOLE,
DOCCETTA E FLESSIBILE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM.
BRASS SHOWER COLUMN WITH
LOW WATER CONNECTION,
DIVERTER, Ø 225 MMS ROUND
SHOWER HEAD, SHOWER SLIDING
SUPPORT, HANDSHOWER AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK
BRASS HOSE.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.**




PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

Uscita Doccia	1 bar	11	l/min
Shower exit	2 bar	14	l/min
	3 bar	18	l/min
	4 bar	21	l/min
	5 bar	24	l/min



SOFFIONE DOCCIA 880 È DOTATO DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
 THE SHOWER HEAD 880 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.

**LA DOCCETTA 850 È DOTATA DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN. ►**
THE HANDSHOWER 850
HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.



PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE

Uscita Doccetta	1 bar	12 l/min
Handshower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	26 l/min
	5 bar	32 l/min

NEW

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



CODICE/CODE 811/Q

TUBO DOCCIA IN OTTONE
CON PRESA ACQUA BASSA,
DEVIATORE, SOFFIONE QUADRO
195X195 MM CON SUPPORTO
DOCCIA SCORREVOLE,
DOCCETTA E FLESSIBILE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM.

BRASS SHOWER COLUMN WITH
LOW WATER CONNECTION,
DIVERTER, 1 95X195 MMS SQUARE
SHOWER HEAD, SHOWER SLIDING
SUPPORT, HANDSHOWER AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK
BRASS HOSE.



NATURALNX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

**PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.**

MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



Uscita Doccia	1 bar	11,5 l/min
Shower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	26 l/min
	5 bar	28 l/min

◀ **SOFFIONE DOCCIA 881 È DOTATO DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.**
THE SHOWER HEAD 881 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.


**LA DOCCETTA 854 È DOTATA DI
LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.**
THE HANDSHOWER 854 HAS
A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

854 - DOCCETTA / HANDSHOWER

881 - SOFFIONE / SHOWER HEAD



Uscita Doccetta	1 bar	8,5 l/min
Handshower exit	2 bar	12 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min

NEW

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



CODICE/CODE 810/R


TUBO DOCCIA IN OTTONE
CON PRESA ACQUA ALTA,
DEVIATORE, SOFFIONE TONDO
Ø 225 MM CON SUPPORTO
DOCCIA SCORREVOLE,
DOCCETTA E FLESSIBILE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM.

BRASS SHOWER COLUMN WITH
HIGH WATER CONNECTION,
DIVERTER, Ø 225 MMS ROUND
SHOWER HEAD, SHOWER SLIDING
SUPPORT, HANDSHOWER AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK
BRASS HOSE.

NATURAL NX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE


DETTAGLIO / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min. e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system and not return valve

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



Uscita Doccia Shower exit	1 bar	11	l/min
	2 bar	14	l/min
	3 bar	18	l/min
	4 bar	21	l/min
	5 bar	28	l/min

◀ **SOFFIONE DOCCIA 880 È DOTATO DI**
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
THE SHOWER HEAD 880 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.



LA DOCCETTA 850 È DOTATA DI ▶
LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 850 HAS
A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

850 - DOCCETTA / HANDSHOWER

880 - SOFFIONE / SHOWER HEAD



Uscita Doccetta Handshower exit	1 bar	12	l/min
	2 bar	18	l/min
	3 bar	22	l/min
	4 bar	26	l/min
	5 bar	30	l/min

NEW

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



CODICE/CODE 810/Q


TUBO DOCCIA IN OTTONE
CON PRESA ACQUA ALTA,
DEVIATORE, SOFFIONE QUADRO
195X195 MM SUPPORTO
DOCCIA SCORREVOLE,
DOCCETTA E FLESSIBILE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM.

BRASS SHOWER COLUMN WITH
HIGH WATER CONNECTION,
DIVERTER, 195X195 MMS SQUARE
SHOWER HEAD, SHOWER SLIDING
SUPPORT, HANDSHOWER AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK
BRASS HOSE.

NATURALNX EXTREME

THE NEW SIZE OF PLEASURE


DETTAGLIO / DETAIL A



Regolatore da 5 l/min. e valvola di non ritorno
5 l/m limitation system and not return valve

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA
DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



Uscita Doccia	1 bar	11,5 l/min
Shower exit	2 bar	18 l/min
	3 bar	22 l/min
	4 bar	26 l/min
	5 bar	28 l/min

◀ **SOFFIONE DOCCIA 881 È DOTATO DI**
LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
THE SHOWER HEAD 881 HAS A
LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.



LA DOCCETTA 854 È DOTATA DI ▶
LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 854 HAS
A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

854 - DOCCETTA / HANDSHOWER


881 - SOFFIONE / SHOWER HEAD



Uscita Doccetta	1 bar	8,5 l/min
Handshower exit	2 bar	12 l/min
	3 bar	16 l/min
	4 bar	18 l/min
	5 bar	20 l/min

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS




NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 812
TUBO DOCCIA IN OTTONE
ORIENTABILE SENZA DEVIATORE.
BRASS ORIENTABLE SHOWER TUBE
WITHOUT DIVERTER.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS




CODICE/CODE 813

TUBO DOCCIA IN OTTONE ORIENTABILE SENZA DEVIATORE
CON SUPPORTO DOCCIA SCORREVOLE SU TUBO.

BRASS ORIENTABLE SHOWER TUBE WITHOUT DIVERTER,
WITH SHOWER SLIDING SUPPORT.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

COLONNE DOCCIA SHOWER COLUMNS



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 814

TUBO DOCCIA IN OTTONE ORIENTABILE CON DEVIATORE
E SUPPORTO DOCCIA SCORREVOLE SU TUBO.
BRASS ORIENTABLE SHOWER TUBE WITH DIVERTER
AND SHOWER SLIDING SUPPORT.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS



PRODOTTI A RISPARMIO D'ACQUA
WATER SAVE PROGRAM

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI


SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

NEW

CODICE/CODE 876/N

SALISCENDI CON DOCCETTA A 3 GETTI
Ø 130 MM E FLESSIBILE IN OTTONE
DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500,
1/2" FF CONICO.

SLIDING RAIL WITH 3 FUNCTIONS Ø 130
MMS HANDSHOWER AND MMS 1500
DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE,
1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 836/N

DUPLEX CON EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA 3 GETTI E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET, 3 FUNCTIONS HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 826/N

DUPLEX SENZA EROGAZIONE CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA 3 GETTI E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET, 3 FUNCTIONS HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

CODICE/CODE 849/N


DOCCETTA 3 GETTI Ø 130 MM, IN ABS CON ATTACCO UNIVERSALE 1/2" M.

ABS ROUND Ø 130 MMS 3 FUNCTIONS HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



PORTATE A PRESSIONE DINAMICA FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta Handshower exit	1 bar	11	l/min
	2 bar	14	l/min
	3 bar	18	l/min
	4 bar	21	l/min
	5 bar	24	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 849/N È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
THE HANDSHOWER 849/N HAS A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

NEW

CODICE/CODE 976/3
SALISCENDI MINIMALISTA CON
DOCCETTA 3 GETTI Ø 100 MM
SUPPORTI ASTA E DOCCETTA
IN ABS E FLESSIBILE IN OTTONE
DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM,
1/2" FF CONICO.
MINIMALIST SLIDING RAIL WITH Ø 100
MMS 3 FUNCTIONS HANDSHOWER,
ABS WALL AND SLIDER BRACKET
AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK
BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 936/3

DUPLEX CON EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCIA 3 GETTI Ø 100 MM E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET Ø 100 MMS 3 FUNCTIONS HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS FLEXIBLE HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 926/3

DUPLEX SENZA EROGAZIONE CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCIA 3 GETTI Ø 100 MM E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET Ø 100 MMS 3 FUNCTIONS HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


CODICE/CODE 923/3

DOCCETTA 3 GETTI Ø 100 MM IN ABS, ATTACCO UNIVERSALE 1/2" M.

ABS Ø 100 MMS 3 FUNCTIONS HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	9	l/min
Handshower exit	2 bar	15	l/min
	3 bar	19	l/min
	4 bar	22	l/min
	5 bar	24	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 923/3 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
THE HANDSHOWER 923/3 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS
9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI


SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

NEW

CODICE/CODE 976

SALISCENDI MINIMALISTA CON
DOCCETTA MONOGETTO Ø 100
MM SUPPORTI ASTA E DOCCETTA
IN ABS E FLESSIBILE IN OTTONE
DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM,
1/2" FF CONICO.

MINIMALIST SLIDING RAIL WITH
Ø 100 MMS SINGLE FUNCTION
HANDSHOWER, ABS WALL AND
SLIDER BRACKET AND 1500 MMS
DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE,
1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 936

DUPLEX CON EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO Ø 100 MM E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET Ø 100 MMS SINGLE FUNCTION HANDSHOWER 1500 MMS AND DOUBLE INTERLOCK BRASS FLEXIBLE HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 926

DUPLEX SENZA EROGAZIONE CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO Ø 100 MM E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET, Ø 100 MMS SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


CODICE/CODE 923

DOCCETTA MONOGETTO Ø 100 MM IN ABS CON ATTACCO UNIVERSALE 1/2" M.

ABS Ø 100 MMS SINGLE FUNCTION HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta Handshower exit	1 bar	9	l/min
	2 bar	15	l/min
	3 bar	19	l/min
	4 bar	22	l/min
	5 bar	24	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 923 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
THE HANDSHOWER 923 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE


ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

CODICE/CODE 870

SALISCENDI MINIMALISTA TONDO IN
OTTONE CON DOCCETTA MONOGETTO
E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA MM 1500,
1/2" FF CONICO.

BRASS ROUND MINIMALIST SLIDING RAIL
WITH SINGLE FUNCTION HANDSHOWER
AND MMS 1500 DOUBLE INTERLOCK
BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 830

DUPLEX MINIMALISTA TONDO IN OTTONE CON EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.

BRASS ROUND SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 820

DUPLEX MINIMALISTA TONDO IN OTTONE SENZA EROGAZIONE, CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.

BRASS ROUND SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


CODICE/CODE 850

DOCCETTA MINIMALISTA TONDA MONOGETTO IN OTTONE CON ATTACCO UNIVERSALE DA 1/2" M.

BRASS ROUND SINGLE FUNCTION HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	12	l/min
Handshower exit	2 bar	18	l/min
	3 bar	22	l/min
	4 bar	26	l/min
	5 bar	32	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 850 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 850 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS
9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI


SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

CODICE/CODE 870/E

SALISCENDI MINIMALISTA TONDO
CON DOCGETTA MONOGETTO IN
ABS, SUPPORTI ASTA E DOCGETTA IN
ABS, FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM,
1/2" FF CONICO.

ROUND MINIMALIST SLIDING RAIL WITH
ABS SINGLE FUNCTION HANDSHOWER,
ABS WALL AND SLIDER BRACKETS AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
HOSE, 1/2" FF CONICAL.

NEW





CODICE/CODE 830/E
 DUPLEX CON EROGAZIONE IN ABS,
 SUPPORTO FISSO, DOCCETTA MONOGETTO
 IN ABS E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
 AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

ABS SHOWER SET WITH WATER SUPPLY
 ELBOW, FIXED BRACKET, ABS SINGLE
 FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS
 DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE,
 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 820/E

DUPLEX SENZA EROGAZIONE IN ABS CON
 SUPPORTO FISSO, DOCCETTA MONOGETTO
 IN ABS E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
 AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

ABS SHOWER SET WITH FIXED BRACKET, ABS
 SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500
 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE,
 1/2" FF CONICAL.




NX SHOWER
bongio
 DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
 FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
 FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

CODICE/CODE 850/E
 DOCCETTA MONOGETTO TONDA IN ABS CON ATTACCO UNIVERSALE DA 1/2" M.
 ABS ROUND SINGLE FUNCTION HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



◆ SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
 ■ CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	12	l/min
Handshower exit	2 bar	18	l/min
	3 bar	22	l/min
	4 bar	26	l/min
	5 bar	48	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
 MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 850/E È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
 THE HANDSHOWER 850/E HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS
9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

NEW

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI



SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

PARENTESI

CODICE/CODE 51878

SALISCENDI MINIMALISTA CON
DOCGETTA MONOGETTO IN ABS,
SUPPORTO DOCGETTA ED ASTA IN
ABS, FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM,
1/2" FF CONICO.

MINIMALIST SLIDING RAIL WITH ABS
SINGLE FUNCTION HANDSHOWER,
ABS WALL AND SLIDE BRACKET AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
HOSE, 1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 51838

DUPLEX CON PRESA D'ACQUA, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS FLEXIBLE HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 51828

DUPLEX SENZA EROGAZIONE CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS FLEXIBLE HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


CODICE/CODE 921

DOCCETTA OVALE MONOGETTO ANTICALCARE IN ABS CON ATTACCO UNIVERSALE 1/2" M.

OVAL ABS SINGLE FUNCTION HANDSHOWER WITH 1/2" STANDARD CONNECTION.



—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	18	l/min
Handshower exit	2 bar	26	l/min
	3 bar	32	l/min
	4 bar	38	l/min
	5 bar	40	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 921 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 921 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI




SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

GRIP

CODICE/CODE 878

SALISCENDI RETTANGOLARE IN
OTTONE CON DOCCETTA MONOGETTO
E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA MM 1500,
1/2" FF CONICO.

BRASS RECTANGULAR MINIMALIST
SLIDING RAIL WITH SINGLE FUNCTION
HANDSHOWER AND MMS 1500 DOUBLE
INTERLOCK BRASS HOSE,
1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 838

DUPLEX RETTANGOLARE IN OTTONE CON EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.

BRASS RECTANGULAR SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 828

DUPLEX RETTANGOLARE SENZA EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.

BRASS RECTANGULAR SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

CODICE/CODE 920

DOCCETTA RETTANGOLARE MONOGETTO IN OTTONE CON ATTACCO UNIVERSALE DA 1/2" M.


BRASS RECTANGULAR SINGLE FUNCTION HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 920 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 920 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	7	l/min
Handshower exit	2 bar	10	l/min
	3 bar	14	l/min
	4 bar	16	l/min
	5 bar	17,5	l/min

RICAMBI / SPARE PARTS
9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI


SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

DOMINO

CODICE/CODE 874

SALISCENDI MINIMALISTA QUADRO IN
OTTONE CON DOCCETTA MONOGETTO
E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.

BRASS SQUARE MINIMALIST SLIDING RAIL
WITH SINGLE FUNCTION HANDSHOWER
AND MMS 1500 DOUBLE INTERLOCK BRASS
HOSE, 1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 834

DUPLEX MINIMALISTA QUADRO IN OTTONE CON EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.
BRASS SQUARE SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 824

DUPLEX MINIMALISTA QUADRO SENZA EROGAZIONE IN OTTONE, CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA MM 1500, 1/2" FF CONICO.
BRASS SQUARE SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


CODICE/CODE 854

DOCCETTA MINIMALISTA QUADRA MONOGETTO IN OTTONE CON ATTACCO UNIVERSALE DA 1/2" M.

BRASS SQUARE SINGLE FUNCTION HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	8,5	l/min
Handshower exit	2 bar	12	l/min
	3 bar	16	l/min
	4 bar	18	l/min
	5 bar	20	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 854 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 854 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI


SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

CODICE/CODE 874/E

SALISCENDI MINIMALISTA QUADRO
CON DOCCETTA MONOGETTO IN
ABS, SUPPORTI ASTA E DOCCETTA IN
ABS, FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM,
1/2" FF CONICO.

SQUARE MINIMALIST SLIDING RAIL WITH
ABS SINGLE FUNCTION HANDSHOWER,
ABS WALL AND SLIDE BRACKETS AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
HOSE, 1/2" FF CONICAL.

NEW





CODICE/CODE 834/E

DUPLEX CON EROGAZIONE IN ABS,
SUPPORTO FISSO, DOCCETTA MONOGETTO
IN ABS E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.
ABS SHOWER SET WITH WATER SUPPLY
ELBOW FIXED BRACKET, ABS SINGLE FUNCTION
HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE
INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 824/E

DUPLEX SENZA EROGAZIONE IN ABS CON
SUPPORTO FISSO, DOCCETTA MONOGETTO
IN ABS E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.
ABS SHOWER SET WITH FIXED BRACKET, ABS
SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK
BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

CODICE/CODE 854/E


DOCCETTA MONOGETTO QUADRATA IN ABS
CON ATTACCO UNIVERSALE DA 1/2" M.

SQUARE ABS SINGLE FUNCTION HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	8,5	l/min
Handshower exit	2 bar	12	l/min
	3 bar	16	l/min
	4 bar	18	l/min
	5 bar	20	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 854/E È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 854/E HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

CODICE/CODE 975
SALISCENDI CON SUPPORTO
A MURO IN ABS REGOLABILE,
DOCCETTA A 5 GETTI E
FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA MM 1500,
1/2" FF CONICO.
SLIDING RAIL WITH ABS ADJUSTABLE
WALL BRACKET, 5 FUNCTIONS
HANDSHOWER AND 1500 MMS
DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE,
1/2" FF CONICAL.

NEW





CODICE/CODE 835/5

DUPLEX CON EROGAZIONE, SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA A 5 GETTI E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH WATER SUPPLY ELBOW, ORIENTABLE BRACKET, 5 FUNCTIONS HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS FLEXIBLE HOSE, 1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 825/5

DUPLEX SENZA EROGAZIONE CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA A 5 GETTI Ø 100 MM E FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.

SHOWER SET WITH ORIENTABLE BRACKET Ø 100 MMS 3 FUNCTIONS HANDSHOWER AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




SISTEMA ANTICALCARE
FAST CLEAN

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


CODICE/CODE 922

DOCCETTA 5 GETTI IN ABS CON ATTACCO UNIVERSALE 1/2" M.

ABS 5 FUNCTIONS HANDSHOWER WITH 1/2" STANDARD CONNECTION.



—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	11	l/min
Handshower exit	2 bar	14	l/min
	3 bar	18	l/min
	4 bar	21	l/min
	5 bar	24	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 922 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 8 L/MIN.
THE HANDSHOWER 922 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 8 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS

9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE


ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

CODICE/CODE 871

SALISCENDI CLASSICO IN OTTONE
CON DOCCETTA MONOGETTO E
FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA
1500 MM, 1/2" FF CONICO.

BRASS CLASSIC SLIDING RAIL WITH
SINGLE FUNCTION HANDSHOWER AND
1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
HOSE, 1/2" FF CONICAL.





CODICE/CODE 831

DUPLEX CON EROGAZIONE IN OTTONE
CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA
MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.
BRASS SHOWER SET WITH WATER SUPPLY
ELBOW WITH ORIENTABLE BRACKET, SINGLE
FUNCTION HANDSHOWER AND 1500 MMS
DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE,
1/2" FF CONICAL.

CODICE/CODE 821


DUPLEX SENZA EROGAZIONE IN OTTONE
CON SUPPORTO ORIENTABILE, DOCCETTA
MONOGETTO E FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM, 1/2" FF CONICO.
BRASS SHOWER SET WITH ORIENTABLE
BRACKET, SINGLE FUNCTION HANDSHOWER
AND 1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
HOSE, 1/2" FF CONICAL.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936


CODICE/CODE 851

DOCCETTA CLASSICA IN OTTONE CON ATTACCO UNIVERSALE DA 1/2" M.
BRASS CLASSIC HANDSHOWER WITH 1/2" M STANDARD CONNECTION.



PORTATE A PRESSIONE DINAMICA FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

—◆— SENZA LIMITATORE / WITHOUT LIMITATION SYSTEM
—■— CON LIMITATORE / WITH LIMITATION SYSTEM



Uscita Doccetta	1 bar	22	l/min
Handshower exit	2 bar	34	l/min
	3 bar	42	l/min
	4 bar	45,5	l/min
	5 bar	48	l/min

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.

LA DOCCETTA 851 È DOTATA DI LIMITATORE DI PORTATA DA 5 L/MIN.
THE HANDSHOWER 851 HAS A LIMITATION SYSTEM TO 5 L/M.

RICAMBI / SPARE PARTS


9600 - FLESSIBILE / FLEXIBLE HOSE

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI


SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

PRESE ACQUA
WATER SUPPLIES



CODICE/CODE 897

PRESA D'ACQUA MINIMALISTA QUADRA IN OTTONE CON ROSONE.
SQUARE BRASS WATER SUPPLY ELBOW WITH FLANGE.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 895


PRESA D'ACQUA MINIMALISTA RETTANGOLARE IN OTTONE CON ROSONE.
RECTANGULAR BRASS WATER SUPPLY ELBOW WITH FLANGE.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI


SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

PRESE ACQUA WATER SUPPLIES



CODICE/CODE 899

PRESA D'ACQUA MINIMALISTA TONDA IN OTTONE CON ROSONE.
ROUND BRASS WATER SUPPLY ELBOW WITH FLANGE.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 898

PRESA D'ACQUA CLASSICA IN OTTONE CON ROSONE.
CLASSIC BRASS WATER SUPPLY ELBOW WITH FLANGE.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE


ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

SET DOCCE IDROSCOPINO TOILET CLEANING SHOWER SETS

NX SHOWER
bongio
DAL 1936


NEW



CODICE/CODE 902

SET A MURO TONDO IN OTTONE PER WC.
ROUND BRASS SHOWER SET FOR WC.

NEW



CODICE/CODE 915

RUBINETTO A MURO IN OTTONE CON SUPPORTO PER KIT DOCCIA WC.
BRASS WALL TAP WITH SUPPORT FOR TOILET CLEANING SHOWER KIT.


NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS


SET DOCCE IDROSCOPINO TOILET CLEANING SHOWER SETS

NEW



CODICE/CODE 910
KIT DOCCIA A MURO PER WC QUADRO.
SQUARE TOILET CLEANING SHOWER KIT.

NEW



CODICE/CODE 903
SET DOCCIA A MURO TONDO, IN ABS, CON PRESA D'ACQUA
PER WC DOTATO DI VALVOLA DI SICUREZZA.
ABS ROUND SHOWER SET FOR WC,
WITH WATER SUPPLY AND SAFETY VALVE.

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS


CESTELLI BASKET SOAP HOLDER

NEW



CODICE/CODE 30011
CESTELLO SINGOLO AD ANGOLO IN OTTONE.
BRASS CORNER BASKET SOAP HOLDER.

NEW



CODICE/CODE 30021
CESTELLO DOPPIO AD ANGOLO IN OTTONE.
DOUBLE BRASS CORNER BASKET SOAP HOLDER.

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

ASTE DOCCIA E COMPLEMENTI

SLIDE RAIL SETS
AND SHOWER KITS

CESTELLI
BASKET SOAP HOLDER

NEW



CODICE/CODE 30017

CESTELLO RETTANGOLARE IN OTTONE.

RECTANGULAR BRASS BASKET SOAP HOLDER.

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



RUBINETTERIA DOCCIA


SHOWER MIXER



PRODOTTI A RISPARMIO D'ACQUA
WATER SAVE PROGRAM

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER




CODICE/CODE 54544

SUOGIU' - TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE.
SUOGIU' - COAXIAL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.




NX SHOWER
bongio
DAL 1936



CODICE/CODE 32544/CL

T-MIX - TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE.

T-MIX - COAXIAL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER.



CODICE/CODE 43544

DOMINO - TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE.



DOMINO - COAXIAL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER.



CODICE/CODE 52544

T-SQUARE - TERMOSTATICO INCASSO COASSIALE.

T-SQUARE - COAXIAL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER.




RICAMBI / SPARE PARTS

9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9810 - CARTUCCIA PER 43544 / CARTRIDGE FOR 43544

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER



CODICE/CODE 54549
SUOGIU' - TERMOSTATICO INCASSO
COASSIALE CON DEVIATORE.
SUOGIU' - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER.

NX SHOWER
bongio
DAL 1936


PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



▲ Miscelata / Mix 38° Uscita vasca Bath Tube exit	L/Min.	10	14,2	17,5	20,4	23
---	--------	----	------	------	------	----

PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE



▲ Miscelata / Mix 38° Uscita Doccia Shower Exit	L/Min.	9,2	13,5	16,5	19	20,5
---	--------	-----	------	------	----	------


PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE



CODICE/CODE 32549/CL

**T-MIX - TERMOSTATICO INCASSO
COASSIALE CON DEVIATORE.**

T-MIX - COAXIAL BUILT-IN THERMOSTATIC
MIXER WITH DIVERTER.



CODICE/CODE 43549

**DOMINO - TERMOSTATICO INCASSO
COASSIALE DOCCIA CON DEVIATORE.**



DOMINO - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER.



CODICE/CODE 52549

**T-SQUARE - TERMOSTATICO INCASSO
COASSIALE CON DEVIATORE.**

T-SQUARE - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER.




RICAMBI / SPARE PARTS

9811 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

9810 - CARTUCCIA PER 43549 / CARTRIDGE FOR 43549

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER




CODICE/CODE 54525/3
SUOGIU' - DEVIATORE 3-VIE.
SUOGIU' - 3-WAYS DIVERTER.


NX SHOWER
bongio
DAL 1936

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.




Uscita Doccia	1 bar	8,9 l/min
Shower exit	2 bar	13,2 l/min
	3 bar	16,5 l/min
	4 bar	21 l/min
	5 bar	27 l/min





Uscita Doccia	1 bar	8,9 l/min
Shower exit	2 bar	13,2 l/min
	3 bar	16,5 l/min
	4 bar	21 l/min
	5 bar	27 l/min



Uscita Vasca	1 bar	13,8 l/min
Bath exit	2 bar	38 l/min
	3 bar	46 l/min
	4 bar	57 l/min
	5 bar	63 l/min



CODICE/CODE 43525/3
DOMINO - DEVIATORE 3 VIE.
DOMINO - 3 WAYS DIVERTER.




CODICE/CODE 52525/3
T-SQUARE - DEVIATORE 3 VIE.
T-SQUARE - 3 WAYS DIVERTER.

RICAMBI / SPARE PARTS
9808 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER




CODICE/CODE 46529
MYAMYX - MISCELATORE INCASSO
DOCCIA CON DEVIATORE.
MYAMYX - BUILT-IN SHOWER
MIXER WITH DIVERTER.

RICAMBI / SPARE PARTS
9813 - CARTUCCIA / CARTRIDGE


NX SHOWER
bongio
DAL 1936

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE

PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.




PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE



PRESSIONE BAR
BAR PRESSURE




CODICE/CODE 43529
DOMINO - MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA
CON DEVIATORE E CARTUCCIA PROGRESSIVA.
DOMINO - BUILT-IN SHOWER MIXER WITH
DIVERTER AND PROGRESSIVE CARTRIDGE.



RICAMBI / SPARE PARTS
9822 - CARTUCCIA / CARTRIDGE




CODICE/CODE 52529
T-SQUARE - MONOCOMANDO DOCCIA
INCASSO CON DEVIATORE.
T-SQUARE - BUILT-IN SHOWER MIXER
WITH DIVERTER.



RICAMBI / SPARE PARTS
9813 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER




CODICE/CODE 46524
MYAMYX - MISCELATORE INCASSO DOCCIA.
MYAMYX - BUILT-IN SHOWER MIXER.

RICAMBI / SPARE PARTS
9813 - CARTUCCIA / CARTRIDGE

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE


PRESSIONE DINAMICA MINIMA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 1 BAR.
MINIMUM DYNAMIC PRESSURE OF USE: 1 BAR.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




CODICE/CODE 43524
DOMINO - MISCELATORE INCASSO
DOCCIA CON CARTUCCIA PROGRESSIVA.
 DOMINO - BUILT-IN SHOWER MIXER WITH
 PROGRESSIVE CARTRIDGE.



RICAMBI / SPARE PARTS
9822 - CARTUCCIA / CARTRIDGE



CODICE/CODE 52524
T-SQUARE - MISCELATORE DOCCIA INCASSO.
 T-SQUARE - BUILT-IN SHOWER MIXER.



RICAMBI / SPARE PARTS
9813 - CARTUCCIA / CARTRIDGE



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER



AQUA



CODICE/CODE 40500
RUBINETTO INCASSO DA 1/2".
1/2" BUILT-IN TAP.



CODICE/CODE 40498
RUBINETTO INCASSO DA 3/4".
VITONE TRADIZIONALE.
3/4" BUILT-IN TAP
TRADITIONAL MECHANISM.



NX SHOWER
bongio
DAL 1936




NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER



NEW



CODICE/CODE 40554
TERMOSTATICO INCASSO DA 3/4"
SENZA CHIUSURA.
3/4" BUILT-IN THERMOSTATIC SHOWER
MIXER WITHOUT LOCK.



CODICE/CODE 40525
DEVIATORE 4 VIE (2 ENTRATE - 2 USCITE).
4 WAYS DIVERTER (2 IN - 2 OUT).




NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER


AQUA




CODICE/CODE 40500/R
RUBINETTO INCASSO DA 1/2".
1/2" BUILT-IN TAP.




▲ Miscelata / Mix 38°



CODICE/CODE 40498/R
RUBINETTO INCASSO DA 3/4".
VITONE TRADIZIONALE.
3/4" BUILT-IN TAP TRADITIONAL
MECHANISM.



▲ Miscelata / Mix 38°



NX SHOWER
bongio
DAL 1936

150

RICAMBI / SPARE PARTS
9790 - VITONE PER 40500/R / MECCANISM FOR 40500/R




NATURALNX
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

RUBINETTERIA DOCCIA SHOWER MIXER



NEW



CODICE/CODE 40554/R
TERMOSTATICO INCASSO DA 3/4"
SENZA CHIUSURA.
3/4" BUILT-IN THERMOSTATIC SHOWER
MIXER WITHOUT LOCK.



CODICE/CODE 40525/R
DEVIATORE 4 VIE (2 ENTRATE - 2 USCITE).
4 WAYS DIVERTER (2 IN - 2 OUT).





NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



PROGETTI DOCCIA

SHOWER PROJECT



PRODOTTI A RISPARMIO D'ACQUA
WATER SAVE PROGRAM

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 889

SOFFIONE DOCCIA A PARETE
IN ACCIAIO CON DOPPIO GETTO.
STEEL WALL SHOWER HEAD
WITH DOUBLE JET.

CODICE/CODE 46529

MYAMYX - MISCELATORE INCASSO
DOCCIA CON DEVIATORE.
MYAMYX - BUILT-IN SHOWER MIXER
WITH DIVERTER.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 889

SOFFIONE DOCCIA A PARETE
IN ACCIAIO CON DOPPIO GETTO.
STEEL WALL SHOWER HEAD
WITH DOUBLE JET.

CODICE/CODE 52549

T-SQUARE - TERMOSTATICO INCASSO
COASSIALE CON DEVIATORE.
T-SQUARE - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 889

SOFFIONE DOCCIA A PARETE
IN ACCIAIO CON DOPPIO GETTO.
STEEL WALL SHOWER HEAD
WITH DOUBLE JET.

CODICE/CODE 52525/3

T-SQUARE - DEVIATORE 3 VIE.
T-SQUARE - 3 WAYS DIVERTER.

CODICE/CODE 52544

T-SQUARE - TERMOSTATICO
INCASSO COASSIALE.
T-SQUARE - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER.

CODICE/CODE 834

DUPLEX MINIMALISTA QUADRO.
SQUARE SHOWER SET.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 801-10/30
BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO.
CEILING SHOWER ARM.

CODICE/CODE 879
SOFFIONE DOCCIA QUADRO
MM 300X300 IN OTTONE.
300X300 MMS BRASS SQUARE
SHOWER HEAD.

CODICE/CODE 52549
T-SQUARE - TERMOSTATICO INCASSO
COASSIALE CON DEVIATORE.
T-SQUARE - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERter.

CODICE/CODE 834
DUPLEX MINIMALISTA QUADRO.
SQUARE SHOWER SET.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 801-10/30
BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO.
CEILING SHOWER ARM.

CODICE/CODE 879
SOFFIONE DOCCIA QUADRO.
BRASS SQUARE SHOWER HEAD.

CODICE/CODE 867/QU
SOFFIONCINO LATERALE QUADRO.
BRASS BODY SPRAY
ORIENTABLE SHOWER.

CODICE/CODE 52525/3
T-SQUARE - DEVIATORE 3 VIE.
T-SQUARE - 3 WAYS DIVERTER.

CODICE/CODE 52544
T-SQUARE - TERMOSTATICO
INCASSO COASSIALE.
T-SQUARE - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER.

CODICE/CODE 834
DUPLEX MINIMALISTA QUADRO.
SQUARE SHOWER SET.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

NX SHOWER
bongio
DAL 1936

CODICE/CODE 801-10/30
BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO.
BRASS CEILING SHOWER ARM.


CODICE/CODE 879
SOFFIONE DOCCIA QUADRO.
BRASS SQUARE SHOWER HEAD.

CODICE/CODE 867/QU
SOFFIONCINO LATERALE QUADRO.
BRASS BODY SPRAY
ORIENTABLE SHOWER.

CODICE/CODE 32525/3
T-MIX - DEVIATORE 3 VIE.
T-MIX - 3 WAYS DIVERTER.

CODICE/CODE 32544/CL
T-MIX - TERMOSTATICO
NCASSO COASSIALE.
T-MIX - COAXIAL BUILT-IN
THERMOSTATIC MIXER.

CODICE/CODE 830
DUPLEX MINIMALISTA TONDO.
ROUND SHOWER SET.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



CODICE/CODE 888/80
SOFFIONE DOCCIA QUADRO
INCASSO A SOFFITTO.
STEEL SQUARE CEILING SHOWER HEAD.

CODICE/CODE 867/Q
BODY JET INCASSO
QUADRO ORIENTABILE.
SQUARE ORIENTABLE BODY SPRAY.

CODICE/CODE 40498/R
RUBINETTO INCASSO
DA 3/4" VITONE TRADIZIONALE.
3/4" BUILT-IN TAP TRADITIONAL
MECHANISM.

CODICE/CODE 40554/R
THERMOSTATICO INCASSO DA 3/4"
SENZA CHIUSURA.
3/4" BUILT-IN THERMOSTATIC SHOWER
MIXER WITHOUT LOCK.

CODICE/CODE 834
DUPLEX MINIMALISTA QUADRO.
SQUARE SHOWER SET.


CODICE/CODE 848
SOFFIONE DOCCIA A MURO
IN OTTONE CON SNODO.
BRASS WALL SHOWER HEAD
WITH SWIVEL BALL.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

PROGETTI DOCCIA SHOWER PROJECT

ALTEZZE DI INSTALLAZIONE RACCOMANDATE RACOMENDED INSTALLATION HEIGHTS

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



H	 ALTEZZA UOMO MAN HEIGHT	CM	160	170	180	190	200
A	 BODY JET BODY JET	CM	130	140	150	160	170
B	 BODY JET BODY JET	CM	95	105	115	125	235
C	 BODY JET BODY JET	CM	60	70	80	90	95
D	 TERMOSTATICO INCASSO BUILT-IN THERMOSTATIC SHOWER MIXER	CM	115	120	125	130	135
E	 BOCCA A MURO BUILT-IN SPOUT	CM	25	25	30	30	35
F	 SOFFIONE SHOWER HEAD	CM	210	210	220	230	240
G	 RUBINETTI ARRESTO BUILT-IN TAP	CM	125	135	140	145	150



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



RICAMBI
SPARE PARTS



PRODOTTI A RISPARMIO D'ACQUA
WATER SAVE PROGRAM

RICAMBI SPARE PARTS

CARTUCCE E VITONI CARTRIDGE AND HEADWORKS



CODICE/CODE 9822
CARTUCCIA Ø MM. 35 PROGRESSIVA
SENZA DISTRIBUTORE.
35 MMS Ø CARTRIDGE PROGRESSIVE
WITHOUT DISTRIBUTOR.



CODICE/CODE 9813
CARTUCCIA Ø MM. 35
SENZA DISTRIBUTORE.
35 MMS Ø CARTRIDGE
WITHOUT DISTRIBUTOR.



CODICE/CODE 9807
CARTUCCIA Ø MM. 40, PER DEVIATORE
COLONNE 47131-47131ES.
40 MMS Ø CARTRIDGE,
FOR DIVERTER 47131-47131ES.

RICAMBI SPARE PARTS

CARTUCCE E VITONI CARTRIDGE AND HEADWORKS



CODICE/CODE 9808
CARTUCCIA DEVIATORE 3 VIE PER 525.
3 WAYS CARTRIDGE FOR 525.



CODICE/CODE 9821
CARTUCCIA Ø MM. 35 PER DEVIATORE.
35 MMS Ø CARTRIDGE FOR DIVERTER.



CODICE/CODE 9810
CARTUCCIA TERMOSTATICA COASSIALE
PER 43544 - 43549.
THERMOSTATIC COAXIAL CARTRIDGE
FOR 43544 - 43549.

RICAMBI SPARE PARTS

CARTUCCE E VITONI CARTRIDGE AND HEADWORKS



CODICE/CODE 9811
CARTUCCIA TERMOSTATICA COASSIALE.
THERMOSTATIC COAXIAL CARTRIDGE.



CODICE/CODE 9717
CARTUCCIA APERTURA/CHIUSURA
PER 32547CRED.
THERMOSTATIC OPEN/CLOSE
FOR 35547CRED.



CODICE/CODE 9809
CARTUCCIA TERMOSTATICA
PER 32547CRED.
THERMOSTATIC CARTRIDGE
FOR 35547CRED.

RICAMBI SPARE PARTS

CARTUCCE E VITONI CARTRIDGE AND HEADWORKS



CODICE/CODE 9792
VITONE DISCHI CERAMICI DESTRO.
RIGHT INSIDE MECCANISM.



CODICE/CODE 9791
VITONE DISCHI CERAMICI SINISTRO.
LEFT INSIDE MECCANISM.



CODICE/CODE 9790
VITONE DISCHI CERAMICI DESTRO
PER SERIE AQUA.
RIGHT INSIDE MECCANISM FOR AQUA.

RICAMBI SPARE PARTS

FLESSIBILI SHOWER FLEXIBLE HOSE



CODICE/CODE 9600

FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1500 MM,
1/2" FF CONICO.

1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
FLEXIBLE HOSE, 1/2" CONICAL NUT.



CODICE/CODE 9600PVC

FLESSIBILE MM. 1500,
1/2" FF CONICO IN PVC.

1500 MMS PVC FLEXIBLE HOSE,
1/2" FF CONICAL.



CODICE/CODE 9601

FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 2000 MM,
1/2" FF CONICO.

2000 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
FLEXIBLE HOSE, 1/2" CONICAL NUT.

RICAMBI SPARE PARTS

FLESSIBILI SHOWER FLEXIBLE HOSE



CODICE/CODE 9602

FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1250 MM,
1/2" FFF CONICO.

1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
FLEXIBLE HOSE, 1/2" FF CONICAL.



CODICE/CODE 9603

FLESSIBILE IN OTTONE DOPPIA
AGGRAFFATURA 1250 MM,
1/2" F X 15 X 1M.

1500 MMS DOUBLE INTERLOCK BRASS
FLEXIBLE HOSE, 1/2" F X 15 1 M.

RICAMBI SPARE PARTS

PROLUNGHE EXTENSION




CODICE/CODE 83

PROLUNGA MM. 15 PER
RUBINETTO INCASSO E DEVIATORE.
15 MMS EXTENSION FOR
BUILT-IN TAP AND DIVERTER.



CODICE/CODE 100 PROL

PROLUNGA PER MISCELATORE DOCCIA.
EXTENSION FOR BUILT-IN SHOWER MIXER.



CODICE/CODE 102 PROL


PROLUNGA PER MISCELATORE
CON DEVIATORE.
EXTENSION FOR BUILT-IN SHOWER
MIXER WITH DIVERTER.

RICAMBI SPARE PARTS

PROLUNGHE EXTENSION



CODICE/CODE 107 PROL
PROLUNGA PER MISCELATORE
DOCCIA TERMOSTATICO COASSIALE.
EXTENSION FOR BUILT-IN COAXIAL
THERMOSTATIC SHOWER MIXER.



CODICE/CODE 108 PROL
PROLUNGA PER MISCELATORE
DOCCIA TERMOSTATICO COASSIALE
CON DEVIATORE.
EXTENSION FOR BUILT-IN COAXIAL
THERMOSTATIC SHOWER MIXER
WITH DIVERTER.



NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



COLORI E FINITURE

COLOURS AND FINISHES

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE

**COLORI
E FINITURE**
COLOURS AND FINISHES



CROMO
CHROME



NICKEL LUCIDO
LIGHT NIKEL



ORO
GOLD



OTTONE NATURALE
NATURAL BRASS



CROMO SATINATO
MATT CHROME



PLATINUM
PLATINUM

NX SHOWER
bongio
DAL 1936



FERRO ANTICO
OLD IRON



RAME ANTICO
OLD COOPER



BRONZO
BRONZE



ARGENTO ANTICO
OLD SILVER



BIANCO LUCIDO
WHITE GLOSS



BIANCO OPACO
MATT WHITE



NERO OPACO
MATT BLACK



ORB
ORB



NICKEL SPAZZOLATO
BRUSHED NIKEL



ORO SPAZZOLATO
BRUSHED GOLD



TERRA DI TOSCANA
TUSCANY BRONZE

COLORI E FINITURE

ON - OTTONE NATURALE

FINITURA NATURALE CHE CON IL TEMPO, A CONTATTO CON L'ATMOSFERA, CAMBIA LA TONALITÀ DIVENENDO DI COLORE PIÙ SCURO SULLE SUPERFICI DI MINOR CONTATTO.

CR - CROMO

È LA FINITURA PIÙ UTILIZZATA, CON SUPERFICI A SPECCHIO E GRAZIE AGLI SPESSORI ELEVATI, RISULTA ANCHE LA PIÙ RESISTENTE.

CS - CROMO SATINATO

FINITURA GALVANICA CROMATA DALLA TEXTURE SATINATA, G RADEVOL E A L T ATTO, D I E LEVATA RESISTENZA E IDEALE PER SERIE IN STILE MODERNO.

PL - PLATINUM

FINITURA GALVANICA CROMATA OTTENUTA CON UNA SPAZZOLATURA MANUALE. L'EFFETTO RICORDA L'ACCIAIO SPAZZOLATO.

NI - NICHEL LUCIDO

FINITURA SIMILE AL CROMO MA DALLE TONALITÀ PIÙ CALDE. INIZIALMENTE LE SUPERFICI RISULTANO A SPECCHIO, MA CON IL TEMPO SI OSSIDANO PASSANDO AD UNA TONALITÀ SIMILE ALL'ARGENTO.

NS - NICHEL SPAZZOLATO

FINITURA SPAZZOLATA DELLA VERSIONE LUCIDA. PUÒ RICORDARE L'ACCIAIO INOX MA CON UNA TONALITÀ PIÙ CALDA. IDEALE UTILIZZATA SIA PER SERIE CLASSICHE CHE MODERNE.

OR - ORO

FINITURA GALVANICA CHE SI OTTIENE IN BAGNI ELETTROLITICI DI ORO 24 K.

OP - ORO SPAZZOLATO

FINITURA GALVANICA OTTENUTA IN BAGNI ELETTROLITICI DI ORO 24 K CON SPAZZOLATURA MANUALE. IDEALE PER SERIE MODERNE.

FA - FERRO ANTICO

FINITURA GALVANICA OTTENUTA DEPOSITANDO VARI STRATI METALLICI DI DIVERSE FINITURE, SU CUI SI EFFETTUA UNA SPAZZOLATURA MANUALE E VIENE APPLICATA UNA VERNICE SATINATA PER MANTENERE INALTERATO IL CARATTERISTICO EFFETTO INVECCHIATO. IDEALE PER SERIE CLASSICHE.

BR - BRONZO

FINITURA GALVANICA OTTENUTA GRAZIE AD UNA SPAZZOLATURA MANUALE PER ESALTARE I RIFLESSI METALLICI CHIARI E SCURI E PROTETTA DA UNA VERNICE TRASPARENTE CHE NE PRESERVA LE CARATTERISTICHE. IDEALE PER SERIE CLASSICHE.

RA - RAME ANTICO

FINITURA GALVANICA OTTENUTA GRAZIE AD UNA SPAZZOLATURA MANUALE CHE ESALTA I RIFLESSI METALLICI DELLE VARIE TONALITÀ DEL RAME ED INFINE PROTETTA DA UNA VERNICE TRASPARENTE CHE NE PRESERVA LE CARATTERISTICHE.

AG - ARGENTO ANTICO

FINITURA GALVANICA OTTENUTA GRAZIE AD UNA SPAZZOLATURA MANUALE E PROTETTA DA UNA VERNICE TRASPARENTE CHE NE PRESERVA LE CARATTERISTICHE. FINITURA SIMILE AL PELTRO, IDEALE PER SERIE CLASSICHE.

TT - TERRA DI TOSCANA

FINITURA GALVANICA OTTENUTA IN PIÙ FASI COMPRESA UNA SPAZZOLATURA MANUALE ED UNA PARTICOLARE PULITURA CON CREME LUCIDANTI, EFFETTUATA A MANO PER DARE IL CARATTERISTICO EFFETTO INVECCHIATO. QUESTA FINITURA SI OSSIDA CON IL TEMPO LASCIANDO PIÙ CHIARE LE ZONE DI MAGGIOR CONTATTO.

RB - ORB (OIL RUBBED BRONZE)

FINITURA IN VERNICE OPACA A SPESSORE IN POLVERE, DALL'INTENSA TONALITÀ MARRONE SCURO.

NE - NERO OPACO

FINITURA IN VERNICE OPACA A SPESSORE IN POLVERE. IDEALE PER SERIE MODERNE

BI - BIANCO OPACO

FINITURA IN VERNICE OPACA A SPESSORE IN POLVERE. IDEALE PER SERIE MODERNE

BL - BIANCO LUCIDO

FINITURA IN VERNICE LUCIDA A SPESSORE IN POLVERE.

COLOURS AND FINISHES

ON - NATURAL BRASS

NATURAL FINITURE OF THE RAW BRASS THAT DURING THE TIME AND IN CONTACT WITH THE AIR, IT WILL CHANGE THE TONALITY, BECOMING MORE DARK OVER THE SURFACES OF LESS CONTACT.

CR - CHROME

IT IS THE MOST REQUIRED FINITURE WITH A MIRROR SURFACE. OUR HIGHER THICKNESS OF CHROME GRANTS HIGHER RESISTANCE.

CS - MATT CHROME

MAT CHROMED GALVANIC FINITURE, PLEASANT TO TOUCH, HIGH RESISTANCE AND VERY NICE FOR THE MODERN COLLECTIONS.

PL - PLATINUM

BRUSHED CHROMED GALVANIC FINITURE, OBTAINED THROUGH A MANUAL BRUSHING, WITH THE FINAL EFFECT OF THE BRUSHED STAINLESS STEEL.

NI - LIGHT NIKEL

FINITURE VERY SIMILAR TO THE CHROME BUT MORE WARM. AT THE BEGINNING YOU HAVE A MIRROR-YELLOW SURFACE. THEN THE TIME AND THE AIR CHANGE TO A SILVER TONALITY.

NS - BRUSHED NIKEL

BRUSHED FINITURE OF THE AM GLOSSY ONE. IT IS SIMILAR TO THE PLATINUM BUT MORE WARM. THIS COULD BE IDEAL FOR BOTH MODERN AND CLASSICAL COLLECTIONS.

OR - GOLD

GALVANIC FINITURE OBTAINED BY 24 KT GOLD ELECTROLYTIC PROCESSING.

OP - BRUSHED GOLD

MANUAL BRUSHING MADE ON THE AM GOLD FINITURE. THIS HAS SUGGESTED FOR THE MODERN COLLECTIONS.

FA - OLD IRON

GALVANIC FINITURE OBTAINED BY THE DEPOSIT OF DIFFERENT METALLIC FINITURES, ONE OVER THE OTHER, PLUS A MANUAL BRUSHING AND A FINAL APPLICATION OF A MAT VARNISH TO MAINTAIN THE OLD 'EFFECT' DURING THE TIME. THIS FINITURE IT IS THE BEST FOR THE CLASSIC COLLECTIONS.

BR - BRONZE

GALVANIC FINITURE OBTAINED BY A MANUAL BRUSHING THAT EVIDENCES THE DARK AND CLEAR METALLIC REFLECTIONS, COVERED THEN BY A TRANSPARENT VARNISH. THIS FINITURE IT IS THE BEST FOR THE CLASSIC COLLECTIONS.

RA - OLD COPPER

GALVANIC FINITURE OBTAINED THROUGH A MANUAL BRUSHING THAT EVIDENCES THE METALLIC TONALITY OF DIFFERENT KIND OF COPPER AND RECOVERED BY A TRANSPARENT VARNISH.

AG - OLD SILVER

GALVANIC FINITURE OBTAINED THROUGH A MANUAL BRUSHING AND RECOVERED BY A TRANSPARENT VARNISH. THIS FINITURE IS SIMILAR TO THE TONALITY OF THE PEWTER AND IT HAS SUGGESTED FOR THE CLASSICAL COLLECTIONS.

TT - TUSCANY BRONZE

GALVANIC FINITURE OBTAINED THROUGH MORE PHASES, FROM A MANUAL BRUSHING TO A PARTICULAR POLISHING. USING A SPECIAL GLOSSY CREAM, WE OBTAIN THE EFFECT OF AN OLD FINITURE. THIS FINITURE COULD OXIDIZED IN THE TIME OVER THE PARTS OF MOST CONTACTS.

RB - ORB (OIL RUBBED BRONZE)

DEEP DARK BROWN TONALITY FOR THIS FINITURE OBTAINED BY POWDER AND THEN COVERED BY A MATT PAINT.

NE - MATT BLACK

DEEP BLACK TONALITY FOR THIS FINITURE OBTAINED BY POWDER AND THEN COVERED BY A MATT PAINT.

BI - MATT WHITE

WHITE TONALITY FOR THIS FINITURE OBTAINED BY POWDER AND THEN COVERED BY A MATT PAINT.

BL - WHITE GLOSS

GLOSSY WHITE FOR THIS FINITURE OBTAINED BY POWDER AND THEN COVERED BY GLOSSY PAINT.

NATURAL **NX**
EXTREME
THE NEW SIZE OF PLEASURE



PRODOTTI A RISPARMIO D'ACQUA
WATER SAVE PROGRAM



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITION
FOR SALE

IL PRESENTE CATALOGO
DOCCE ANNULLA E
SOSTITUISCE I PRECEDENTI.
LE INFORMAZIONI IN ESSO
CONTENUTE POSSONO
SUBIRE VARIAZIONI SENZA
ALCUN PREAVVISO.

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti fra le parti, salvo eventuali deroghe concordate per iscritto. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione nei rapporti futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto dalla Mario Bongio srl.

1. Formazione del contratto

L'invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali. Il venditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'ordine ricevuto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari del commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal venditore stesso.

2. Prezzi

Ai prezzi indicati nel listino deve essere applicata l'I.V.A. secondo l'aliquota in vigore al momento della fatturazione.

Il venditore si riserva di modificare i prezzi, o variare il listino prezzi senza alcun preavviso.

3. Resa della merce

Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica del venditore: trasporto ed assicurazione sono pertanto a carico del compratore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore, nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio del compratore.

I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore.

4. Termini di consegna

I termini di consegna indicati sulle conferme d'ordine, si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.

Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di consegne parziali e quando i prodotti vengano consegnati prima o successivamente alla data di consegna stabilita. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento al verificarsi di cause di forza maggiore. In nessun caso, a causa del verificarsi di tali circostanze, il compratore potrà esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

5. Garanzia

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine di conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità, quantità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non abbia effettuato una corretta conservazione dei prodotti e li abbia modificati senza il consenso del venditore. Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura sono soggette a usura rapida e continua. Per ogni altra precisazione si rimanda al libretto di garanzia presente nei nostri articoli.

6. Reclami

Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. I reclami relativi a non conformità dei prodotti forniti dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della merce a destino. I vizi, difetti o non conformità occulti devono essere denunciati immediatamente alla loro scoperta e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre i tre mesi dalla data di consegna. Tutti i reclami devono essere effettuati mediante

lettera raccomandata indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità contestate.

7. Rimedi

In caso di prodotti non conformi, e dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal compratore, il venditore potrà, a sua insindacabile scelta:

a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultanti difettosi o non conformi a quanto pattuito, dopo averne ottenuto la resa per la verifica. L'eventuale sostituzione effettuata prontamente dal venditore non può essere ritenuta un implicito riconoscimento dei vizi contestati. Qualora il venditore, in sede di verifica, non riconosca viziati i prodotti, provvederà alla fatturazione di quelli inviati in sostituzione; oppure

b) emettere una nota di accredito a favore del compratore per un importo corrispondente al valore dei prodotti difettosi.

In entrambi i casi il venditore ha diritto alla restituzione dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà.

8. Limitazione di responsabilità del venditore

Salvo dolo o colpa grave del venditore l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

9. Resi

I resi di merce da parte dei committenti dovranno sempre comunque essere autorizzati per iscritto dalla nostra sede. I resi preventivamente autorizzati devono giungere alla fornitrice franco magazzino di San Maurizio d'Opaglio in buon ordine e negli imballaggi originali. L'accredito per le merci rese sarà stilato ad avvenuta presa in carico del nostro magazzino e controllo. Danni ai prodotti ed agli imballaggi saranno defalcati dall'accredito.

10. Pagamento

I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore si intendono netti al suo domicilio. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere contratti in corso, anche non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha altresì il diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento, agli interessi moratori nella misura stabilita in Italia dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura.

11. Riserva di proprietà

I prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.

12. Legge applicabile e foro competente

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa o comunque collegata a contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro del venditore; quest'ultimo avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro del compratore.

13. Importo minimo ordini

A causa della notevole incidenza dei costi amministrativi non saranno presi in considerazione ordini di importo inferiore a € 100,00. Per ordini da € 100,00 a € 150,00 viene richiesto un contributo spese forfettario di € 15,00 per ogni spedizione.

14. Immagini

Le illustrazioni del catalogo sono una rappresentazione di ogni articolo ma non costituiscono impegno di fedele esecuzione. L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso, come pure procedere alla eliminazione di singoli articoli o di serie complete.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITION
FOR SALE

THIS SHOWER CATALOGUE
REPLACES THE PREVIOUS
EDITIONS.
THE DETAILS THEREIN
CONTAINED MY CHANGE
WITHOUT PRIOR NOTICE.

This general conditions regulate all present and future sales contracts between the parties, subject to any exceptions specifically agreed upon in writing. Any general conditions of the purchaser will not apply to future contractual relations between the parties unless expressly accepted in writing by Mario Bongio srl.

1. Formation of the Contract

The purchaser placing the order fully accepts the application of these general terms to the Contract for sale. Seller reserves the right to accept or refuse it. Offers made by Agents, representatives or auxiliaries of the seller do not bind him until they are confirmed by the seller itself.

2. Prices

The prices indicated in the price list do not include V.A.T or any other tax whatsoever. Seller may modify the prices/ price list without prior notice.

3. Delivery of the goods

Unless agreed to the contrary, the supply of the products has intended ex-factory: transport and insurance are therefore at the charge of the purchaser, this also when it has been decided that the delivery or part of it will be taken care of, by the seller, in which case the latest will act as the purchaser's agent, it being understood that the transport will be carried out at the expense and risk of the purchaser. The risks relative to the supply pass to the purchaser, at the latest at the time in which the products leave the seller's plant.

4. Delivery time of the goods

The delivery limits on the order confirmations are agreed approximately in favour of the seller and not binding for him. Any liability of the seller has excluded for damage deriving from anticipated, delayed or non delivery, total or partial.

The purchaser has always held to take delivery of the products, even in the case of partial deliveries and even when the products have been consigned before the established delivery date or successively to that date. The seller shall not be deemed to be in breach of this agreement, or otherwise be liable to the purchaser, by reason of any delay in delivery, to the extent that the delay is due to any Force Majeure, and the time for performance of delivery shall be extended accordingly.

5. Guarantee

The seller guarantees the compliance of the products supplied; the term compliance of the products means the products correspond in quality, quantity and type to what has been agreed in the contract and that they are without defects that could render them unfit for the use to which they are intended to be put. The guarantee against defects has limited only to product defects due to defects in planning, materials or construction that can be attributed to the seller, and it does not apply in the case where the purchaser is unable to prove a correct preservation of the product and where he has modified them without the agreement of the seller. The seller is not liable for defects in product compliance due to the normal wear of those parts which, by nature, are subject to rapid and continuous wear and tear. See the warranty book enclosed in our packaging for other specifications.

6. Claims

The purchaser has to control the compliance of the products and the absence of flaws. Claims relevant to non-conformities of the goods must be made, on pain of forfeiture, within and not later than five days from the goods arrival at their place of destination. Hidden flaws, defect or non-compliances must be reported immediately after the discovery and in any event, on pain of forfeiture, not later than three months from the delivery date. Claims must be made by registered letter addressed to the seller and must describe in detail the flaws or disputed non-compliances.

7. Remedies

In case of faulty products and following to a report by the purchaser, the seller may at his discretion:

- supply ex-factory to the purchaser products of the same kind and quantity as those that proved not in compliance, on receiving returns for checking. Any replacement carried out promptly by the seller cannot be considered as implicit recognition of defects claimed: said recognition must always be explicit and following control by seller on goods challenged; should the seller, on controlling, find the goods in compliance, he will invoice for those sent in replacement; or
 - issue to the purchaser a credit-note in the amount equal to the value of the defective products.
- In both cases the purchaser shall return the faulty products to the seller.

8. Limit of the seller's liability

Except in the case of fraud or gross negligence on the seller's part, compensation of any damage to the purchaser will not, in any event, be greater than invoice price of the disputed products.

9. Returned goods

The purchaser needs a written authorization from the seller to return the goods.

The authorized returned goods will be free our warehouse in San Maurizio d'Opaglio. The credit note for the returned goods will be defined after the arrival and inspection of our quality / technical department. Damages to the products or to the packaging will be deducted from the credit note.

10. Payments

The payment and every other sum due to the seller, are understood as net at the registered office of the seller. Any delay or irregularity in the payment gives the seller the right to suspend the supply or to cancel the contract in case, even if they are not relevant to the payments in question as well as the right to compensation for eventual damages. The seller has also the right – starting from the payment deadline – to interests for delay as per art. 5 of Italian Legislative Decree no. 231 of 09/10/2002. The delays of payment likewise give the seller the right to exclusion from guarantee, for the whole period that the delay may persist.

11. Retention of Title

The delivered products remain the seller's property until the moment of the complete payment of the price.

12. Applicable Law and Competent Law-Court

All Contracts ruled by these general conditions are submitted to Italian Law. For any controversy relative to, or connected to the contractual products to which this general conditions apply, the seller's Law-Court has exclusive competence; the latest, however, will have the opportunity to act also in the purchaser's Law-Court.

13. Minimum value for the order

Due to the growing administration cost orders under a value of 100,00 euros will not be taken into consideration. A contribution of a fixed amount of 15,00 euros will be charged on all the orders with a total value between 100,00 and 150,00 euros.

14. Images

Images of our catalogue are a representation of each item but they must not be considered as perfect reproductions. Our company keeps the right to make technical and aesthetical modifications without any previous communication, as well as the right to cancel from the production single items or complete series.



CERTIFICATO

L'Organismo di Certificazione TÜV CERT
della TÜV Rheinland Cert GmbH
certifica, in accordo alle procedure
TÜV CERT, che l'azienda

bongio

Mario Bongio S.r.l.

Via A. Moro, 2 - I - 28017 San Maurizio D'Ogaglio (NO)

ha istituito ed attua un sistema di gestione per la qualità
relativo al seguente campo di applicazione

Progettazione, produzione e vendita di rubinetteria sanitaria.

Mediante un audit, rapporto N° 017420

è stata conseguita la dimostrazione che le prescrizioni della norma

DIN EN ISO 9001:2000

sono soddisfatte.

Questo certificato è valido fino al 2010-12-28.

N° di registrazione del certificato 01 100 017420



Milano, 2005-12-28

Primo certificazione 2001



TÜVRheinland®

[Signature]
Organismo di Certificazione
TÜV CERT della TÜV Rheinland
Cert GmbH

www.tuv.com

engineering Bongio

bongio®

MARIO BONGIO SRL

VIA ALDO MORO, 2

C.P. 108

28017 S. MAURIZIO

D'OPAGLIO (NO) - ITALY

TEL. +39 0322 967248

FAX. +39 0322 950012

WWW.BONGIO.IT

INFO@BONGIO.IT

MADE IN ITALY

ioWater®

L'acqua non è finita ma non è infinita.



Organizzazione con Sistema
di Gestione certificato
Company with Management
System certified
ISO 9001:2000

SINCERT



EDIZIONE GIUGNO 2010

Art Direction Vanessa Pubblicità Creatività
Print Tipolitografia Testori

bongio®